

**Прейскурант
 на платные медицинские услуги**

Категория цен: Граждане РБ
 Вид услуг: Стоматология

Действует с 23.08.2022

| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Стоматология | | | | | | | |
| 1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | | | | | | |
| 1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | | | | | | |
| 1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 2.99 | 2.99 | | | 2.99 |
| 1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 1.99 | 1.99 | | | 1.99 |
| 1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консультация | 4.02 | 4.02 | | | 4.02 |
| 1.1.4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 1.04 | 1.04 | | | 1.04 |
| 1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантограмм, телерентгенограмм | процедура | 1.99 | 1.99 | | | 1.99 |
| 1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | процедура | 1.04 | 1.04 | | | 1.04 |
| 1.2. | Профессиональная гигиена | | | | | | |
| 1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 1.46 | 1.46 | | | 1.46 |
| 1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид) | манипуляция | 0.70 | 0.70 | 5.48 | | 6.18 |
| 1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Реминерализующий АПФ гель Sherbel Gel Ментоловый мусс/ Вишневый пирог / Французская ваниль) | манипуляция | 0.70 | 0.70 | 0.01 | | 0.71 |
| 1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флаиресс гель) | манипуляция | 0.70 | 0.70 | 0.03 | | 0.73 |
| 1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (ФТОР-люкс) | манипуляция | 0.70 | 0.70 | 0.08 | | 0.78 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|------|------|------|--|-------------|
| 1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид) | манипул | 0.42 | 0.42 | 5.48 | | 5.90 |
| 1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Реминерализующий АПФ гель Sherbel Gel Ментоловый мусс/ Вишневый пирог / Французская вашиль) | манипул | 0.42 | 0.42 | 0.01 | | 0.43 |
| 1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флаересс гель) | манипул | 0.42 | 0.42 | 0.03 | | 0.45 |
| 1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал гель) | манипул | 0.42 | 0.42 | 0.04 | | 0.46 |
| 1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (ФТОР-люкс) | манипул | 0.42 | 0.42 | 0.08 | | 0.50 |
| 1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1.23 | 1.23 | | | 1.23 |
| 1.2.5. | Контроль гигиены с применением красителей | процедура | 1.68 | 1.68 | 0.02 | | 1.70 |
| 1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Визион профи паст) | манипул | 0.50 | 0.50 | 0.18 | | 0.68 |
| 1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (КлинПолиш) | манипул | 0.50 | 0.50 | 0.23 | | 0.73 |
| 1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Полир-паст) | манипул | 0.50 | 0.50 | 0.21 | | 0.71 |
| 1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Полирен) | манипул | 0.50 | 0.50 | 0.21 | | 0.71 |
| 1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипул | 1.01 | 1.01 | 0.02 | | 1.03 |
| 1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба (Насадки для скейлера) | манипул | 0.64 | 0.64 | 0.09 | | 0.73 |
| 1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба (Насадки для скейлера Woodpecker) | манипул | 0.64 | 0.64 | 0.04 | | 0.68 |
| 1.2.10. | Удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба | манипул | 0.64 | 0.64 | 0.09 | | 0.73 |
| 1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Визион профи паст) | манипул | 0.73 | 0.73 | 0.20 | | 0.93 |
| 1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Полир-паст) | манипул | 0.73 | 0.73 | 0.23 | | 0.96 |
| 1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Полирен) | манипул | 0.73 | 0.73 | 0.22 | | 0.95 |

| | | | | | | |
|---------|--|---------|------|------|-------|--------------|
| 1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (СуперПолиш) | манипул | 0.73 | 0.73 | 0.26 | 0.99 |
| 1.3. | Анестезиологическая помощь | | | | | |
| 1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипул | 1.04 | 1.04 | 0.26 | 1.30 |
| 1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.02 | 1.79 |
| 1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипул | 2.65 | 2.65 | 0.02 | 2.67 |
| 1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 1 мм) | манипул | | | 0.15 | 0.15 |
| 1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 2 мм) | манипул | | | 0.11 | 0.11 |
| 1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 5 мм) | манипул | | | 0.12 | 0.12 |
| 1.3.6. | Применение карпульного шприца с иглой (Комплект для инъекций (шприц карпульный одноразовый)) | манипул | | | 0.87 | 0.87 |
| 1.3.6. | Применение карпульного шприца с иглой (Шприц карпульный) | манипул | | | 0.06 | 0.06 |
| 1.3.8. | Применение анестетика (Ультракаин) | манипул | | | 2.13 | 2.13 |
| 1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | | | | | |
| 1.4.1. | Наложение временной пломбы (Дентин паста) | манипул | 0.61 | 0.61 | 0.02 | 0.63 |
| 1.4.1. | Наложение временной пломбы (Кетак Фил) | манипул | 0.61 | 0.61 | 7.99 | 8.60 |
| 1.4.1. | Наложение временной пломбы (Парасепт) | манипул | 0.61 | 0.61 | 0.04 | 0.65 |
| 1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипул | 2.56 | 2.56 | 3.22 | 5.78 |
| 1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипул | 1.01 | 1.01 | 2.42 | 3.43 |
| 1.4.7. | Инстилляція (орошение) полости рта антисептиком | манипул | 0.62 | 0.62 | 0.86 | 1.48 |
| 1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипул | 0.62 | 0.62 | 0.28 | 0.90 |
| 1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипул | 0.62 | 0.62 | 0.01 | 0.63 |
| 1.4.11. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Полир-паст Риббонд) | манипул | 5.06 | 5.06 | 20.77 | 25.83 |
| 1.4.11. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (СуперПолиш Риббонд) | манипул | 5.06 | 5.06 | 20.85 | 25.91 |
| 1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипул | 0.62 | 0.62 | 0.02 | 0.64 |
| 1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипул | 0.79 | 0.79 | 0.02 | 0.81 |
| 1.4.32. | Проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы | манипул | 0.81 | 0.81 | | 0.81 |
| 1.4.33. | Последующее проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы | манипул | 0.81 | 0.81 | | 0.81 |

| | | | | | | |
|---------|---|---------|--|--|------|------|
| 1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения | | | | | |
| 1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | манипул | | | 0.03 | 0.03 |
| 1.5.2. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме | манипул | | | 0.03 | 0.03 |
| 1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | манипул | | | 0.07 | 0.07 |
| 1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | манипул | | | 0.06 | 0.06 |
| 1.5.8. | Применение маски одноразовой | манипул | | | 0.09 | 0.09 |
| 1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | манипул | | | 0.82 | 0.82 |
| 1.5.11. | Применение валиков стоматологических | манипул | | | 0.04 | 0.04 |
| 1.5.12. | Применение марлевых шариков | манипул | | | 0.01 | 0.01 |
| 1.5.13. | Применение ваты | манипул | | | 0.01 | 0.01 |
| 1.5.14. | Применение микроаппликатора | манипул | | | 0.03 | 0.03 |
| 1.5.15. | Применение шприца для промывания корневого канала | манипул | | | 0.06 | 0.06 |
| 1.5.18. | Применение штифта бумажного (Штифт бум.Paper Points) | манипул | | | | |
| 1.5.18. | Применение штифта бумажного (Штифт бум.Sure-endo нестандарт. (F1, F2, F3)) | манипул | | | 0.16 | 0.16 |
| 1.5.18. | Применение штифта бумажного (Штифт бум.Sure-endo стандарт. (№10-40)) | манипул | | | 0.04 | 0.04 |
| 1.5.19. | Применение ножниц хирургических | манипул | | | 0.04 | 0.04 |
| 1.5.20. | Применение скальпеля одноразового | манипул | | | 0.58 | 0.58 |
| 1.5.21. | Применение зажима кровоостанавливающего | <конв.> | | | 0.03 | 0.03 |
| 1.5.22. | Применение элеватора экстракционного хирургического | манипул | | | 0.05 | 0.05 |
| 1.5.23. | Применение долота хирургического | манипул | | | 0.03 | 0.03 |
| 1.5.24. | Применение ложки кюретажной | манипул | | | 0.03 | 0.03 |
| 1.5.25. | Применение щипцов для удаления зубов | манипул | | | 0.03 | 0.03 |
| 1.5.26. | Применение бинта (Бинт) | манипул | | | 0.18 | 0.18 |
| 1.5.29. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | манипул | | | 0.22 | 0.22 |
| 1.5.30. | Применение адгезива (один зуб) (Адпер Синг Бонд 2) | манипул | | | 2.09 | 2.09 |
| 1.5.30. | Применение адгезива (один зуб) (Токуяма Бонд Форс) | манипул | | | 3.28 | 3.28 |
| 1.5.31. | Применение протравки (один зуб) (Блю Этч) | манипул | | | 0.19 | 0.19 |
| 1.5.31. | Применение протравки (один зуб) (Травлин) | манипул | | | 0.17 | 0.17 |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|------|------|------|--|-------------|
| 1.5.31. | Применение протравки (один зуб) (Файн Этч) | манипул | | | 0.16 | | 0.16 |
| 1.5.32. | Применение штрипсы (Штрипса алмазная) | манипул | | | 5.75 | | 5.75 |
| 1.5.32. | Применение штрипсы (Штрипса алмазная (пр-во Израиль)) | манипул | | | 2.48 | | 2.48 |
| 1.5.32. | Применение штрипсы (Штрипса для шлифования) | манипул | | | 0.46 | | 0.46 |
| 1.5.32. | Применение штрипсы (Штрипса для шлифования (полоски шлифовальные)) | манипул | | | | | |
| 1.5.33. | Применение диска полировочного (Стандартный) | манипул | | | 1.22 | | 1.22 |
| 1.5.33. | Применение диска полировочного (Стандартный_1) | манипул | | | | | |
| 1.5.38. | Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения: лекарственный препарат (Белодезгипохлоран натрия 3% (1 мл)) | манипул | | | 0.07 | | 0.07 |
| 1.5.38. | Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения: лекарственный препарат (Белсол (1 мл)) | манипул | | | 0.03 | | 0.03 |
| 1.5.39. | Применение изделий медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Ретрактор) | манипул | | | 4.90 | | 4.90 |
| 1.5.39. | Применение изделий медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Эндошприц) | манипул | | | 1.38 | | 1.38 |
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | | | | | | |
| 2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей | | | | | | |
| 2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипул | 1.49 | 1.49 | 1.94 | | 3.43 |
| 2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипул | 2.21 | 2.21 | 2.42 | | 4.63 |
| 2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипул | 3.55 | 3.55 | 3.19 | | 6.74 |
| 2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипул | 4.34 | 4.34 | 4.82 | | 9.16 |
| 2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | | | | | | |
| 2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Витример) | манипул | 1.04 | 1.04 | 8.75 | | 9.79 |
| 2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Кетак Фип) | манипул | 1.04 | 1.04 | 4.80 | | 5.84 |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (С-диар) | манипул | 1.04 | 1.04 | 10.69 | | 11.73 |
| 2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (С-диар (SDR Plus Compula Tips)) | манипул | 1.04 | 1.04 | | | 1.04 |
| 2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Ионозил) | манипул | 1.14 | 1.14 | 2.19 | | 3.33 |
| 2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Эстелайт Флой квик) | манипул | 1.14 | 1.14 | 2.52 | | 3.66 |
| 2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Эстелайт Флой медиум) | манипул | 1.14 | 1.14 | 5.12 | | 6.26 |
| 2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипул | 1.13 | 1.13 | 0.10 | | 1.23 |
| 2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | | | | | | |
| 2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипул | 2.22 | 2.22 | 2.42 | | 4.64 |
| 2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипул | 4.58 | 4.58 | 4.82 | | 9.40 |
| 2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты (Депульпин) | манипул | 0.64 | 0.64 | 3.94 | | 4.58 |
| 2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Гейтц-глиден (Гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 1.77 | 1.77 | 2.96 | | 4.73 |
| 2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Гейтц-глиден (белсол)) | манипул | 1.77 | 1.77 | 2.93 | | 4.70 |
| 2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (Гейтц-глиден (белсол)) | манипул | 3.82 | 3.82 | 4.14 | | 7.96 |
| 2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (Гейтц-глиден (Гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 3.82 | 3.82 | 4.18 | | 8.00 |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-HyFlex (EDM 25/-One File) (CRF 10/.05) (белсол)) | манипул | 2.48 | 2.48 | 15.67 | | 18.15 |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-HyFlex (EDM 25/-One File) (CRF 10/.05) (Гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 2.48 | 2.48 | 15.71 | | 18.19 |

| | | | | | | | |
|--------|--|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-НуFlex CM 20/.04 (Гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 2.48 | 2.48 | 11.82 | | 14.30 |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-НуFlex CM 20/.04 (белсол)) | манипул | 2.48 | 2.48 | 11.78 | | 14.26 |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-Протейпер Next (белсол)) | манипул | 2.48 | 2.48 | 25.63 | | 28.11 |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-Протейпер Next (Гипохлоран натрия 3%) 1) | манипул | 2.48 | 2.48 | 25.67 | | 28.15 |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Протейпер Universal SX - Universal F1, F2, F3, S1, S2 (белодез гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 2.48 | 2.48 | 17.88 | | 20.36 |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Протейпер Universal SX - Universal F1, F2, F3, S1, S2 (белсол)) | манипул | 2.48 | 2.48 | 17.84 | | 20.32 |
| 2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Протейпер Universal SX - Universal F1, F2, F3, S1, S2 (белсол, гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 2.48 | 2.48 | 17.86 | | 20.34 |
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-НуFlex (EDM 25/-One File) (CRF 10/.05) (белодез гипохлоран натрия 3%) 2) | манипул | 3.74 | 3.74 | 27.41 | | 31.15 |
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-НуFlex (EDM 25/-One File) (CRF 10/.05) (белсол)) | манипул | 3.74 | 3.74 | 27.37 | | 31.11 |
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-НуFlex CM 20/.04 (белодез гипохлоран натрия 3%) 2) | манипул | 3.74 | 3.74 | 20.41 | | 24.15 |
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-НуFlex CM 20/.04 (белсол)) | манипул | 3.74 | 3.74 | 20.37 | | 24.11 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-Протейпер Next (белодез гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 3.74 | 3.74 | 45.34 | | 49.08 |
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-Протейпер Next (белсол)) | манипул | 3.74 | 3.74 | 45.30 | | 49.04 |
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Протейпер Universa SX - Universal F1, F2, F3, S1,S3 (белодез)) | манипул | 3.74 | 3.74 | 27.88 | | 31.62 |
| 2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Протейпер Universa SX - Universal F1, F2, F3, S1,S3 (белсол)) | манипул | 3.74 | 3.74 | 27.84 | | 31.58 |
| 2.4.8. | Ампутация пульпы (Белсол) | манипул | 0.68 | 0.68 | 0.03 | | 0.71 |
| 2.4.8. | Ампутация пульпы (Гипохлоран натрия 3%) | манипул | 0.68 | 0.68 | 0.07 | | 0.75 |
| 2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипул | 0.68 | 0.68 | 0.43 | | 1.11 |
| 2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала (Белсол) | манипул | 0.91 | 0.91 | 0.18 | | 1.09 |
| 2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала (Гипохлоран натрия 3%) | манипул | 0.91 | 0.91 | 0.22 | | 1.13 |
| 2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (белсол)) | манипул | 3.66 | 3.66 | 4.34 | | 8.00 |
| 2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (Гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 3.66 | 3.66 | 4.42 | | 8.08 |
| 2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (гуттапласт.белодез)) | манипул | 3.66 | 3.66 | 6.22 | | 9.88 |
| 2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (эвгенат.белодез)) | манипул | 3.66 | 3.66 | 5.73 | | 9.39 |
| 2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц-глиден (белсол)) | манипул | 6.37 | 6.37 | 5.74 | | 12.11 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц -глиден (Гипохлоран натрия 3%)) | манипул | 6.37 | 6.37 | 5.82 | | 12.19 |
| 2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц -глиден (фенопласт. белодез)) | манипул | 6.37 | 6.37 | 7.29 | | 13.66 |
| 2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден -Протейпер Universal F1, F2,F3, S1,S2 (белодез) 1) | манипул | 4.51 | 4.51 | 18.90 | | 23.41 |
| 2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден -Протейпер Universal F1, F2,F3, S1,S2 (белсол)) | манипул | 4.51 | 4.51 | 18.87 | | 23.38 |
| 2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Расширитель-Ларго-Протейпер Universal F1, F2,F3, S1,S2 (белодез)) | манипул | 4.51 | 4.51 | 19.46 | | 23.97 |
| 2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Расширитель-Ларго-Протейпер Universal F1, F2,F3, S1,S2 (белсол)) | манипул | 4.51 | 4.51 | 19.42 | | 23.93 |
| 2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Ример-пьецо-Протейпер Universal F1, F2,F3, S1,S2 (белодез)) | манипул | 4.51 | 4.51 | 18.93 | | 23.44 |
| 2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Ример-пьецо-Протейпер Universal F1, F2,F3, S1,S2 (белсол)) | манипул | 4.51 | 4.51 | 18.89 | | 23.40 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Гейц-глиден -Протейпер Universal F1, F2,F3, S1,S2 (Белсол)) | манипул | 6.19 | 6.19 | 29.10 | | 35.29 |
| 2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Расширитель ларго-Протейпер Universal F1, F2,F3, S1, S2(Белсол)) | манипул | 6.19 | 6.19 | 29.83 | | 36.02 |
| 2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Ример-Пьезо -Протейпер Universal F1, F2,F3, S1,S2 (Белсол)) | манипул | 6.19 | 6.19 | 29.14 | | 35.33 |
| 2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала (Белсол) | манипул | 0.64 | 0.64 | 0.03 | | 0.67 |
| 2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала (Гипохлоран натрия 3%) | манипул | 0.64 | 0.64 | 0.07 | | 0.71 |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Гуттапласт) | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.29 | | 2.06 |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Крезофен) | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.96 | | 2.73 |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Сольвадент) | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.08 | | 1.85 |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (СофтПреп) | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.53 | | 2.30 |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эдеталь жидкость) | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.18 | | 1.95 |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндогель) | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.41 | | 2.18 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|------|------|------|--|--------------|
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндосольв-Е) | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.77 | | 2.54 |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндосольв -R) | манипул | 1.77 | 1.77 | 0.77 | | 2.54 |
| 2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Белсол (пульпосептин)) | манипул | 0.64 | 0.64 | 1.33 | | 1.97 |
| 2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Гипохлоран натрия 3% (пульпосептин)) | манипул | 0.64 | 0.64 | 1.35 | | 1.99 |
| 2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Белсол) | манипул | 6.37 | 6.37 | 5.84 | | 12.21 |
| 2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Гипохлоран натрия 3%) | манипул | 6.37 | 6.37 | 5.88 | | 12.25 |
| 2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Алексдент (с йодоформом)) | манипул | 1.50 | 1.50 | 1.60 | | 3.10 |
| 2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Крезопат) | манипул | 1.50 | 1.50 | 1.63 | | 3.13 |
| 2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Метапаста_1) | манипул | 1.50 | 1.50 | 3.00 | | 4.50 |
| 2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Сурепаста) | манипул | 1.50 | 1.50 | 5.77 | | 7.27 |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Виосил) | манипул | 3.06 | 3.06 | 1.76 | | 4.82 |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Виосил (Спредер Finger Spreader Pointed)) | манипул | 3.06 | 3.06 | 3.11 | | 6.17 |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Метапекс) | манипул | 3.06 | 3.06 | 2.02 | | 5.08 |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Метапекс (Спредер Finger Spreader Pointed)) | манипул | 3.06 | 3.06 | 3.37 | | 6.43 |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Эндовит) | манипул | 3.06 | 3.06 | 0.79 | | 3.85 |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Эндовит (Спредер Finger Spreader Pointed)) | манипул | 3.06 | 3.06 | 2.14 | | 5.20 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Эодент) | манипул | 3.06 | 3.06 | 0.77 | | 3.83 |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Эодент (Спредер Finger Spreader Pointed)) | манипул | 3.06 | 3.06 | 2.13 | | 5.19 |
| 2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | манипул | 1.75 | 1.75 | 0.01 | | 1.76 |
| 2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый Gutta Percha Point) | манипул | | | | | |
| 2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый Next) | манипул | | | 0.53 | | 0.53 |
| 2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый Sure-endo нестандартного размера) | манипул | | | 0.12 | | 0.12 |
| 2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый Sure-endo стандартного размера) | манипул | | | 0.05 | | 0.05 |
| 2.4.25. | Пломбирование одного канала системой " (Штифты Gutta Core № 30 (Виосил)) | манипул | 4.46 | 4.46 | 10.02 | | 14.48 |
| 2.4.25. | Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore № 20 (Виосил)) | манипул | 4.46 | 4.46 | 10.02 | | 14.48 |
| 2.4.25. | Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore №25 (Виосил)) | манипул | 4.46 | 4.46 | 10.02 | | 14.48 |
| 2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | | | | | | |
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Филтек Z 250) | манипул | 2.48 | 2.48 | 5.36 | | 7.84 |
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Филтек Z 250) | манипул | 2.48 | 2.48 | 4.98 | | 7.46 |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|------|------|------|--|--------------|
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Филтек Z 550) | манипул | 2.48 | 2.48 | 5.38 | | 7.86 |
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Филтек Z 550) | манипул | 2.48 | 2.48 | 7.37 | | 9.85 |
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт) | манипул | 2.48 | 2.48 | 8.51 | | 10.99 |
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт шприц) | манипул | 2.48 | 2.48 | 6.93 | | 9.41 |
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек Z 550) | манипул | 3.82 | 3.82 | 8.03 | | 11.85 |
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек Z 250) | манипул | 3.82 | 3.82 | 7.47 | | 11.29 |

| | | | | | | | |
|--------|--|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек Z 550) | манипул | 3.82 | 3.82 | 8.08 | | 11.90 |
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек Z 550) | манипул | 3.82 | 3.82 | 11.06 | | 14.88 |
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт) | манипул | 3.82 | 3.82 | 12.76 | | 16.58 |
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт шприц) | манипул | 3.82 | 3.82 | 10.40 | | 14.22 |
| 2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Филтек Z 550) | манипул | 5.07 | 5.07 | 9.96 | | 15.03 |
| 2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Филтек Z 550) | манипул | 5.07 | 5.07 | 10.77 | | 15.84 |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Церам X) | манипул | 5.07 | 5.07 | 14.75 | | 19.82 |
| 2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Церам X) | манипул | 5.07 | 5.07 | 17.02 | | 22.09 |
| 2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт шприц) | манипул | 5.07 | 5.07 | 13.87 | | 18.94 |
| 2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Нео спектра ST) | манипул | 6.37 | 6.37 | 13.39 | | 19.76 |
| 2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Филтек Z 350) | манипул | 6.37 | 6.37 | 12.46 | | 18.83 |
| 2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Филтек Z 550) | манипул | 6.37 | 6.37 | 13.46 | | 19.83 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Церам X) | манипул | 6.37 | 6.37 | 18.43 | | 24.80 |
| 2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Церам X) | манипул | 6.37 | 6.37 | 21.27 | | 27.64 |
| 2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эстелайт шприц) | манипул | 6.37 | 6.37 | 17.34 | | 23.71 |
| 2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Витример) | манипул | 2.56 | 2.56 | 8.75 | | 11.31 |
| 2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Котек фин) | манипул | 2.56 | 2.56 | 4.80 | | 7.36 |
| 2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Витример) | манипул | 3.28 | 3.28 | 11.66 | | 14.94 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|------|------|-------|--|--------------|
| 2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Кетак фил) | манипул | 3.28 | 3.28 | 6.40 | | 9.68 |
| 2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Кетак фил) | манипул | 3.82 | 3.82 | 14.58 | | 18.40 |
| 2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Кетак фил) | манипул | 3.82 | 3.82 | 7.99 | | 11.81 |
| 2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Витример) | манипул | 4.57 | 4.57 | 17.49 | | 22.06 |
| 2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Кетак фил) | манипул | 4.57 | 4.57 | 9.59 | | 14.16 |
| 2.5.20. | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) | манипул | 3.29 | 3.29 | 7.29 | | 10.58 |
| 2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипул | 6.11 | 6.11 | 5.17 | | 11.28 |
| 2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (Штифт анкерный) | манипул | 4.34 | 4.34 | 3.94 | | 8.28 |
| 2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипул | 6.14 | 6.14 | 1.14 | | 7.28 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|-------|-------|------|--|--------------|
| 2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипул | 2.38 | 2.38 | 1.14 | | 3.52 |
| 2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипул | 3.79 | 3.79 | 1.14 | | 4.93 |
| 2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипул | 7.83 | 7.83 | 1.14 | | 8.97 |
| 2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипул | 11.23 | 11.23 | 1.14 | | 12.37 |
| 2.5.28. | Наложение матрицы (Контурной) | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.37 | | 0.93 |
| 2.5.28. | Наложение матрицы (Матрица контурная лавсановая) | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.06 | | 0.62 |
| 2.5.28. | Наложение матрицы (Матрица контурная секционная металлическая) | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.30 | | 0.86 |
| 2.5.28. | Наложение матрицы (Матрица металлическая) | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.06 | | 0.62 |
| 2.5.28. | Наложение матрицы (Матрица перфорированная) | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.96 | | 1.52 |
| 2.5.28. | Наложение матрицы (Целлулоидной (лавсановой)) | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.01 | | 0.57 |
| 2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.02 | | 0.58 |
| 2.5.30. | Установка межзубных клиньев (клин межзубный) | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.05 | | 0.61 |
| 2.5.30. | Установка межзубных клиньев (клинья фиксирующие пластиковые) | манипул | 0.56 | 0.56 | 0.32 | | 0.88 |
| 2.5.31. | Использование системы Коффердам | манипул | 4.46 | 4.46 | 2.93 | | 7.39 |
| 2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения (Полирен) | манипул | 1.13 | 1.13 | 1.20 | | 2.33 |
| 2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения (СуперПолиш) | манипул | 1.13 | 1.13 | 1.31 | | 2.44 |
| 2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала (Полирен) | манипул | 2.22 | 2.22 | 1.23 | | 3.45 |
| 2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала (СуперПолиш) | манипул | 2.22 | 2.22 | 1.35 | | 3.57 |
| 2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента (Полирен) | манипул | 0.87 | 0.87 | 1.20 | | 2.07 |
| 2.5.36. | Герметизация пломбы | манипул | 0.75 | 0.75 | | | 0.75 |
| 2.7. | Лечение заболеваний периодонта | | | | | | |
| 2.7.1. | Кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | манипул | 2.47 | 2.47 | 0.06 | | 2.53 |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|-------|-------|------|--|--------------|
| 2.7.2. | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | манипул | 0.81 | 0.81 | 0.05 | | 0.86 |
| 2.7.3. | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (КП-Пласт) | манипул | 1.63 | 1.63 | 1.38 | | 3.01 |
| 2.7.3. | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (Мазь меколь) | манипул | 1.63 | 1.63 | 0.11 | | 1.74 |
| 2.7.3. | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (Материал вспомогательный Гиалудент) | манипул | 1.63 | 1.63 | 9.20 | | 10.83 |
| 2.7.4. | Защитная повязка в области одного секстанта | манипул | 1.63 | 1.63 | 9.20 | | 10.83 |
| 2.26. | Использование системы Коффердам | манип | | | 2.93 | | 2.93 |
| 3 | Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение) | | | | | | |
| 3.1. | Общие хирургические мероприятия | | | | | | |
| 3.1.1. | Перевязка пациента после операции | манипул | 1.67 | 1.67 | 0.17 | | 1.84 |
| 3.1.2. | Проведение послеоперационных мероприятий | манипул | 4.23 | 4.23 | 0.17 | | 4.40 |
| 3.1.3. | Подготовка пациента к операции | манипул | 1.66 | 1.66 | 0.17 | | 1.83 |
| 3.1.4. | Смена межчелюстной резиновой тяги | манипул | 1.66 | 1.66 | 0.17 | | 1.83 |
| 3.1.5. | Смена межчелюстной ниточной вязи по Рауэру | манипул | 2.51 | 2.51 | 0.17 | | 2.68 |
| 3.1.6. | Снятие одной шины | манипул | 10.01 | 10.01 | 0.34 | | 10.35 |
| 3.1.7. | Снятие швов | манипул | 4.81 | 4.81 | 0.17 | | 4.98 |
| 3.1.8. | Наложение швов | манипул | 4.95 | 4.95 | 3.65 | | 8.60 |
| 3.1.9. | Наложение одного шва во время проведения операции | манипул | 1.66 | 1.66 | 3.65 | | 5.31 |
| 3.1.10. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | операция | 4.69 | 4.69 | 0.09 | | 4.78 |
| 3.1.11. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 4.35 | 4.35 | 0.17 | | 4.52 |
| 3.1.12. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | операция | 8.42 | 8.42 | 3.90 | | 12.32 |
| 3.1.13. | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | операция | 15.58 | 15.58 | 3.90 | | 19.48 |
| 3.1.14. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | операция | 6.24 | 6.24 | 0.09 | | 6.33 |
| 3.1.15. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 6.57 | 6.57 | 3.90 | | 10.47 |
| 3.1.16. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута | операция | 9.54 | 9.54 | 3.90 | | 13.44 |

| | | | | | | |
|---------|--|----------|-------|-------|------|-------|
| 3.1.17. | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 23.16 | 23.16 | 3.90 | 27.06 |
| 3.1.18. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 9.54 | 9.54 | 3.90 | 13.44 |
| 3.1.19. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 23.16 | 23.16 | 3.90 | 27.06 |
| 3.1.20. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 3.88 | 3.88 | 0.09 | 3.97 |
| 3.1.21. | Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | манипул | 1.68 | 1.68 | 0.03 | 1.71 |
| 3.1.22. | Остановка луночкового кровотечения | манипул | 5.98 | 5.98 | 0.09 | 6.07 |
| 3.1.24. | Операция компактоosteотомии | операция | 7.93 | 7.93 | 3.99 | 11.92 |
| 3.1.25. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти | операция | 16.91 | 16.91 | 1.29 | 18.20 |
| 3.1.26. | Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти | операция | 21.14 | 21.14 | 1.29 | 22.43 |
| 3.1.27. | Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти | операция | 16.91 | 16.91 | 1.29 | 18.20 |
| 3.1.28. | Операция коронарорадикулярной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 12.68 | 12.68 | 1.29 | 13.97 |
| 3.1.29. | Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 12.68 | 12.68 | 1.29 | 13.97 |
| 3.1.31. | Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 4.23 | 4.23 | 0.19 | 4.42 |
| 3.1.32. | Коррекция гребня альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба | операция | 8.45 | 8.45 | 0.19 | 8.64 |
| 3.2. | Хирургическая подготовка полости рта к протезированию | | | | | |
| 3.2.1. | Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей | операция | 16.46 | 16.46 | 0.19 | 16.65 |
| 3.2.2. | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 5 см) | операция | 12.68 | 12.68 | 0.17 | 12.85 |
| 3.2.3. | Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу | операция | 16.91 | 16.91 | 0.17 | 17.08 |
| 3.2.4. | Френулопластика по Гликману | операция | 16.91 | 16.91 | 0.17 | 17.08 |
| 3.2.5. | Френулопластика по Поповичу | операция | 16.91 | 16.91 | 0.17 | 17.08 |
| 3.2.6. | Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением | операция | 16.91 | 16.91 | 0.17 | 17.08 |
| 3.2.18. | Операция удаления имплантата винтового | операция | 12.68 | 12.68 | 4.16 | 16.84 |
| 3.2.19. | Операция удаления имплантата пластинчатого | операция | 16.91 | 16.91 | 4.16 | 21.07 |
| 3.3. | Хирургические методы лечения заболеваний маргинального пародонта | | | | | |
| 3.3.1. | Лоскутные операции Цешинского - Видмана - Неймана (в области двух зубов) | операция | 21.14 | 21.14 | 1.12 | 22.26 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|-------|-------|------|--|--------------|
| 3.3.2. | Углубление преддверия полости рта (закрытая методика) по Артюшкевичу | опера ция | 21.14 | 21.14 | 1.12 | | 22.26 |
| 3.3.3. | Углубление преддверия полости рта (открытая методика) | опера ция | 21.14 | 21.14 | 0.34 | | 21.48 |
| 3.3.4. | Операция гингивэктомии в области двух зубов | опера ция | 21.14 | 21.14 | 0.34 | | 21.48 |
| 3.3.5. | Операция гингивотомии в области одного зуба | опера ция | 8.45 | 8.45 | 0.34 | | 8.79 |
| 3.3.6. | Наложение антисептической изолирующей повязки | манипул | 1.68 | 1.68 | | | 1.68 |
| 3.3.7. | Применение остеокондуктивных материалов при операциях на маргинальном периодонте | манипул | 4.23 | 4.23 | | | 4.23 |
| 3.4. | Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями в полости рта | | | | | | |
| 3.4.1. | Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня | опера ция | 16.91 | 16.91 | 1.29 | | 18.20 |
| 3.4.2. | Операция цистэктомии в области многокорневого зуба без резекции верхушки корня | опера ция | 21.14 | 21.14 | 1.29 | | 22.43 |
| 3.4.3. | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корня при операции цистэктомии | манипул | 16.91 | 16.91 | 1.29 | | 18.20 |
| 3.4.4. | Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез | манипул | 4.23 | 4.23 | 0.17 | | 4.40 |
| 3.4.5. | Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта | опера ция | 12.68 | 12.68 | 0.17 | | 12.85 |
| 3.4.6. | Удаление эпюлиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта | опера ция | 12.68 | 12.68 | 4.16 | | 16.84 |
| 3.4.7. | Удаление эпюлиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта | опера ция | 16.91 | 16.91 | 4.16 | | 21.07 |
| 3.4.8. | Цистотомия ранул в полости рта | опера ция | 25.36 | 25.36 | 0.17 | | 25.53 |
| 3.4.9. | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, губы | опера ция | 16.91 | 16.91 | 0.17 | | 17.08 |
| 3.4.10. | Удаление атеромы | опера ция | 16.91 | 16.91 | 0.21 | | 17.12 |
| 3.4.11. | Удаление липомы диаметром до 3 см | опера ция | 16.91 | 16.91 | 0.21 | | 17.12 |
| 3.4.12. | Удаление гемангиомы в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка диаметром до 1 см с пластическим замещением дефекта | опера ция | 16.91 | 16.91 | 0.21 | | 17.12 |
| 3.4.13. | Удаление предраковых состояний в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка, кожи лица с пластическим замещением дефекта | опера ция | 16.91 | 16.91 | 0.21 | | 17.12 |
| 3.4.14. | Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка | опера ция | 4.23 | 4.23 | 0.17 | | 4.40 |
| 3.5. | Воспалительные процессы челюстно-пищевой области | | | | | | |
| 3.5.1. | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипул | 3.73 | 3.73 | 0.17 | | 3.90 |
| 3.5.2. | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипул | 2.37 | 2.37 | 0.17 | | 2.54 |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|-------|-------|-------|--|--------------|
| 3.5.3. | Перикоронарозэктомия | операция | 5.52 | 5.52 | 0.17 | | 5.69 |
| 3.5.4. | Перикоронаротомия | операция | 2.20 | 2.20 | 0.17 | | 2.37 |
| 3.5.5. | Лечение альвеолита одной лунки зуба | манипул | 4.23 | 4.23 | 0.17 | | 4.40 |
| 3.5.6. | Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области | операция | 12.68 | 12.68 | 0.17 | | 12.85 |
| 3.6. | Прочие хирургические мероприятия | | | | | | |
| 3.6.4. | Сиалодохотомия с удалением конкремента из выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы | операция | 16.91 | 16.91 | 0.51 | | 17.42 |
| 3.6.6. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см | операция | 16.91 | 16.91 | 0.41 | | 17.32 |
| 3.6.7. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | операция | 21.14 | 21.14 | 0.41 | | 21.55 |
| 3.6.8. | Пластическое устранение перфорации верхнечелюстной пазухи | операция | 21.14 | 21.14 | 0.17 | | 21.31 |
| 3.6.9. | Удаление рубцов в области мягких тканей лица и слизистой оболочки полости рта длиной до 2 см | операция | 16.91 | 16.91 | 0.41 | | 17.32 |
| 3.6.10. | Наложение первичных отсроченных швов на раны лица | операция | 12.68 | 12.68 | 0.24 | | 12.92 |
| 3.6.11. | Наложение вторичных швов на раны лица | манипул | 12.68 | 12.68 | 0.24 | | 12.92 |
| 3.8. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых на хирургическом приеме | | | | | | |
| 3.8.5. | Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) (Альвожель) | манипул | | | 2.47 | | 2.47 |
| 3.8.5. | Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) (Альвостаз (жгутики)) | манипул | | | 0.16 | | 0.16 |
| 3.8.5. | Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) (Кураспон) | манипул | | | 0.01 | | 0.01 |
| 3.8.6. | Применение остеокондуктивного, остеопластического материала | манипул | | | 26.08 | | 26.08 |
| 3.8.9. | Применение формалина нейтрального | манипул | | | 0.11 | | 0.11 |
| 3.8.10. | Применение комплекта одежды стерильной хирургической одноразовой | манипул | | | 3.24 | | 3.24 |
| 3.8.11. | Применение шовного материала | манипул | | | 3.48 | | 3.48 |
| 8 | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | | | | | | |
| 8.1. | Рентгенография | исслед. | 2.11 | 2.11 | 0.61 | | 2.72 |
| 8.2. | Интраоральный снимок | исслед. | 1.98 | 1.98 | 0.13 | | 2.11 |

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.

